

# Fritz Rode

GmbH

Die Einkaufsquelle für  
Verwaltungs-, Wirtschafts-  
und Pflegedienstleitung,  
Hygienebeauftragte,  
Architekten und Wäschereileiter





### ZUBEHÖR FÜR FACHBODENREGALE

- |                                               |                                      |                                                                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> Stützrahmen mit Lochblechverkleidung | <b>8</b> Muldeneinsätze              | <b>15</b> Stützrahmen mit Vollblechverkleidung                    |
| <b>2</b> Kleiderstangen-Einbausatz            | <b>9</b> Schüttgutleiste             | <b>16</b> Trennblech mit Steckstiften, freistehend                |
| <b>3</b> Anschlagleiste                       | <b>10</b> Fußblende                  | <b>17</b> Trennblech mit Steckstiften, oben und unten eingesteckt |
| <b>4</b> Schrägboden                          | <b>11</b> Auszugboden                | <b>18</b> Schubladen-Einbaublock                                  |
| <b>5</b> Wannenboden                          | <b>12</b> Rückwand-Verkleidungsblech | <b>19</b> Flügeltüren-Einbausatz                                  |
| <b>6</b> Rückwand-Verkleidungsgitter          | <b>13</b> Einzelschublade            |                                                                   |
| <b>7</b> Seitenwand-Verkleidungsgitter        | <b>14</b> Fachteiler, freistehend    |                                                                   |

### Lieferung per Paketdienst

 Tiefen  
33,5 und 43,5 cm


### Schwerlastregale + Auffangwanne




☐ 1fach-Sammler  
Art.Nr. 4481781

Für das Sammeln und den Transport von Wäsche und Wertstoffen bieten wir Ihnen unterschiedliche Sammler an. Die verwendeten Materialien, wie der Ständer aus eloxiertem Leichtmetall und der Haltering aus Edelstahl, entsprechen den hygienischen Anforderungen und garantieren eine weit überdurchschnittliche Lebensdauer. Serienmäßig sind die Universalsammler mit einer Bodenplattform aus ABS und 4 Lenkrollen Ø 75 mm ausgestattet. Die Frontöffnung des Halterings gewährt Ihnen ein leichtes und sicheres herausnehmen des vollen Sackes. Unter der serienmäßigen Bodenplatte verlaufen 2 durchgehende U-Profile aus Stahl, diese verbinden die Wäschesammler zu einer Einheit. Überzeugen auch Sie sich und Ihre Mitarbeiter von den Vorteilen dieses Wäschesammlers. Zu diesem Zweck bieten wir Ihnen die Möglichkeit, den Universalsammler in Ihrem Hause unverbindlich zu testen.


 2-fach-Sammler  
Art.Nr. 4481782

 3-fach-Sammler  
Art.Nr. 4481783

 4-fach-Sammler, quadratisch  
Art.Nr. 4481786

 4-fach-Sammler, längs  
Art.Nr. 4481784


Alle Deckel sind anscharniert  
und in 7 Farben lieferbar


☐ Wandsammler




☐ NW 82 mit Kunststoffbodenwanne

Für das Sammeln und Transportieren von Wäsche bietet sich unser Edelstahl-Wäschesammler an. Diese Modellreihe zeichnet sich durch ihre kompakte und formschöne Bauweise aus. Die ausgereifte Konstruktion dieser Serie und das verwendete Material aus hochwertigem Edelstahl-Rohr 20mm garantieren einen jahrelangen Einsatz. Besonderheiten sind der hochwertige Haftring und die rundum verschweißten Rohrverbindungen, mit denen jeder Wäschesammler ausgestattet ist.

<b>Ausstattung</b>	Modellreihe 7, 8 u. 4 und Kombi-Sammler
<b>Rahmen</b>	Edelstahl poliert Rohrverbindungen rundum verschweißt
<b>Einspannringe</b>	jeweils mit Haftring SR 300
<b>Räder</b>	4 Lenkrollen 75 mm Leichtlaufrollen
<b>Ausstattung</b>	Die Modellreihe 8, 4 und der Kombi-Sammler verfügen serienmäßig über 4 Stoßscheiben und Schiebebügel


☐ NW 71 Mod.2

☐ NW 72 Mod.2

☐ NW 84 (4-fach) Mod.3

☐ NW 84 (5-fach) Mod.4

☐ NW 82/KS70

☐ NW 82/KS 70

### Kombi-Sammler KS

Bei dieser Sammlerserie handelt es sich um eine Kombination des Edelstahl – Abfallsammlers KS 70 mit unterschiedlichen Wäschesammlern.

Die Bedienung des Klemmringes für die Abfallsäcke erfolgt mittels Tretvorrichtung.

Weitere Modelle und Zubehör finden Sie in unserer Preisliste.



Kunststoffdeckel KDH

Edelstahlchanier KDS

Tretvorrichtung TVD



Farbauswahl


☐ Abfallsammler S70 L

☐ Abfallsammler S70

### Abfallsammler

Der Fritz Rode Abfallsammler ist aus Edelstahl gefertigt und wird serienmäßig mit einem Klemmring für Kunststoffsäcke ausgestattet. Der vordere Bügel dient gleichzeitig als Tretvorrichtung. Diese Sammlerreihe ist als Einzelgerät und auch in Kombination mit unseren Stationswagen (Seite 6/7) und Wäschesammlern (Seite 4) einsetzbar.

### Ausstattung

Rahmen-Edelstahl, Rohrverbindung rundum verschweißt, Tretvorrichtung, Bodenwanne, 4 Stoßscheiben


☐ Dreifachsammler NWE 2031

☐ Zweifachsammler NWE 2021

### Serie 2000

Die Serie 2000 ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Bei dieser Modellreihe können sowohl 50 L Behälter als auch Einspannrings für Kunststoffsäcke nach Wunsch bestellt werden. Die Kunststoffbehälter werden lediglich im Sammler abgestellt.

**Zubehör** Tretvorrichtung TVD


☐ NWK 3030

☐ NWK 3020

### Serie 3000

Der Wertstoffschrank der Serie 3000 ist aus Stahlblech mit einer Kunststoffbeschichtung gefertigt. Die 50 L Behälter werden jeweils über eine Tretvorrichtung bedient. Die Entnahme der gefüllten Einheiten erfolgt über die offene Rückseite. 50 L Kunststoffbehälter gehören zum Lieferumfang. Andere RAL Farben sind lieferbar.

### Wertstoffsammler

Fahrgestelle für farbige Kunststoffkästen. Der Rahmen ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Die Rohrverbindungen sind rundum verschweißt, obere Abdeckplatte Vollkernmaterial, 4 Lenkrollen.

**Zubehör** Edelstahl-Einspannring SR 300  
Kunststoffkästen 300x400x270  
Kunststoffkästen 400x600x270




☐ Stationswagen SW 620 K

Das ist die Lösung für Ihre Platzprobleme

Sämtliche Stationswagen auf dieser Doppelseite können mit zwei getrennt voneinander einsetzbaren Einheiten geliefert werden.

Schmutzwäscheteil mit zwei, drei, vier oder fünf Einspannrings, Schrankelement für Frischwäsche und Pflegeutensilien. Wenn beide Einheiten miteinander verbunden sind, verfügen Sie über einen universell einsetzbaren Pflegearbeitswagen, bestehend aus einem Wäscheschrank sowie einem Sammler für die Schmutzwäsche. Beide Elemente sind getrennt voneinander fahrbar.

### Serie 500

Die Serie 500 ist auf der offenen Frischwäscheseite mit Böden ausgestattet, die von drei Seiten problemlos bedient werden können. Der Geräterahmen ist aus Edelstahl. Einspannringe jeweils mit Hafring SR 300. 4 Lenkrollen 125 mm. Andere Dekore oder farbige Umkleimer auf Anfrage.


☐ Stationswagen SW 520

☐ Stationswagen SW 530

### Serie 600

Bei dem Stationswagen 600 ist das Frischwäscheabteil als Schrank ausgebildet. Die zwei Zwischenböden sind höhenverstellbar und herausnehmbar. Die voll umschwenkbaren Türen ermöglichen einen einfachen Zugriff auf die eingelagerte Frischwäsche. Verwendete Materialien: siehe Serie 500.


☐ Stationswagen SW 630

☐ Stationswagen SW 620 mit Abfallsammler




☐ Stationswagen SW 731 koppelbar

☐ Stationswagen SW 721

### Serie 700

Die Serie 700 ist baugleich mit der Serie 600 jedoch mit höherem Frischwäscheabteil. Die Serie 700 ist auch mit einer Schublade lieferbar, diese hat eine Höhe von 150 mm und ist oberhalb der Türen montiert. Andere RAL Farben oder farbige Umleimer auf Anfrage.

Verwendete Materialien: siehe Serie 500.


☐ Stationswagen SW 820

☐ Stationswagen SW 930

### Serie 800/900

Bei den Stationswagen 800/900 sind die Einspannringe hintereinander angeordnet. Dadurch beträgt die Gerätebreite lediglich 490 mm. Bei der Serie 800 ist das Frischwäscheabteil offen. Bei der Serie 900 wird der Etagenwagen mit einem geschlossenen Frischwäscheschrank geliefert.



### Serie 1000

Der Stationswagen 1000 bietet nicht nur ein ansprechendes Design, sondern auch optimalen Bedienungskomfort durch den ergonomischen Schiebegriff. Der Frischwäscheschrank besitzt ein integriertes Ablagefach und einen leicht bedienbaren Rolladen.


 Abklappbare Arbeitsplatte  
SPA 1

 Kunststoffbehälter  
mit Halter

 Ausziehbare Arbeitsplatte  
SPA 2

 Desinfektionsmittelspender  
mit Edelstahlhalter

 Handschuhhalterbox  
HSB



Rutschfeste obere Ablagefläche aus ABS mit einem 80mm hochgezogenen Rand.  
4 Lenkrollen Durchmesser 100mm mit Gummistoßrichtung.  
Korpus aus Leichtmetall, eloxiert.

**2 Fächer**  
**mm 620 x 445 x 344 h**

☐ Art.Nr. 4481910



☐ Art.Nr. 4481910



**NEU • NEU • NEU**

Leicht, stabil, wasch- und desinfektionsbeständig.

**3 Fächer**  
**mm 620 x 445 x 275 h**

☐ Art.Nr. 4481950



☐ Art.Nr. 4481950



☐ Ausziehbare Schublade.  
Siehe Preisliste.



☐ Auf Wunsch lieferbar:  
Türen aus Laminat (HPL),  
blau, um 270° schwenkbar,  
mit Magnetverschluss.  
Siehe Preisliste.



☐ Desinfektionsspender  
mit Tropfasse  
Art.Nr. 4485670



## Neuheit



Kopplungssystem zur Verbindung von Etagenwagen mit Wäschesammlern (zum Patent angemeldet). Sicher, schnell und optimale Hygiene. Die Wäschesammler und Etagenwagen können auch einzeln verwendet werden. Geeignet für die ALVI-Etagenwagen. Wasch- und Desinfektionstauglich.



Schnelle, sichere Ankoppelung durch Drücken des Fußpedals bis zum Boden. Entkoppeln durch neuerliches Drücken des Pedals. Bei Einzelgeräten gibt es keine vorstehenden Kopplungsteile.



Ankopplung der ALVI-Doppelwäschesammler an die rückwärtige Seite der ALVI-Etagenwagen Serie.



Ankopplung der ALVI-Einfachwäschesammler an die seitliche Wand der ALVI-Etagenwagen Serie.

Die Bestellnummer beinhaltet das Grundmodell ohne Sack und ohne Wäsche.  
Auf Wunsch Türe, Deckel und Bremsen lieferbar. Siehe Preisliste.

Art.Nr.	Bezeichnung	Bestellnummer	Außenmaße	ø	Gewicht KG
4481905	3500 CR	RI 3500 ON 001	920 x 635 x 860 H	100	10,0
4481910	3950 CR	RH 3950 ON 001	740 x 535 x 1000 H	100	13,6
4481950	3950 / 2 CR	RH 3950 ON 002	740 x 535 x 1190 H	100	16,0

Art.Nr. Beschreibung / Kopplungssystem zur Verbindung von 3950 CR und 3950/2 CR

4481981	• mit Einfachwäschesammler	3830 CR
4481982	• mit Doppelwäschesammler	3835 CR
4481983	• mit Dreifachwäschesammler	3835 CR



Der Funktionswagen dieser Serie wird für den Transport von ISO Norm Modulkörben eingesetzt. Auch hier werden die gleichen hochwertigen Materialien verwendet wie bei den Etagenwagen. Die Funktionswagen sind in 3 Höhen erhältlich. Durch Funktionsschienen am Wagen haben Sie die Möglichkeit, umfangreiches Zubehör an dem Wagen anzubringen oder diesen jederzeit nach Ihren Bedürfnissen anzupassen. Lassen Sie sich von unserem Fachpersonal beraten und gemeinsam nach Lösungen suchen, um Ihren Transport zu optimieren. Eine Weiterentwicklung stellt unser neuestes Produkt dar: Modell 3956. Hier lassen sich die Türen in den Funktionswagen versenken. Die obere Tür kann unabhängig von der Unteren separat verschlossen werden. Sie haben so die Möglichkeit, auch sensible Dinge während der Bedienung verschlossen zu halten. Ausgestattet sind die Wagen mit serienmäßigen Wandabweisern, 4 leicht drehbaren, spurlosen Gummirollen in 100 mm Ø und abschließbaren Türen.

☐ Funktionswagen



☐ Verteilwagen 3955-1  
740x530x1000  
Art.Nr. 4485551



☐ Verteilwagen 3955-2  
740x530x1190  
Art.Nr. 4485552



☐ Verteilwagen 3955-3  
740x530x1440  
Art.Nr. 4485553



☐ Verteilwagen 3956  
740x530x1190  
Art.Nr. 4485999



Abfallbehälter



Instrumentenabwurfbehälter



Behälter (rund)



Desinfektionsmittelspender



Katheter und Kanülenköcher



Edelstahl-Gitterboden



Zentralschloss



aufgeklappte Position

Abklappbare Arbeitsplatte



geschlossene Position


☐ PAW 1202

Das Fahrgestell besteht aus Edelstahl, die Rohrverbindungen sind rundum verschweißt. Für das Schrankteil werden hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung und einem 2 cm dicken ABS Sicherheitsumleimer verwendet. Die Arbeitsplatte ist mit einer offenen, dreiseitigen Edelstahl-galerie versehen, die gleichzeitig als Schiebebügel dient. Zur einfacheren Bedienung sind die Schubladen auf Teleskopschienen gelagert und die Einlegeböden höhenverstellbar. Eine rundumlaufende Stoßsicherung und 4 Lenkrollen 125 mm sind ebenfalls serienmäßig. Sonderfarben sind gegen Aufpreis lieferbar.

Sie suchen Pflege-, Visiten- und Verbandwagen, die Ihren Wünschen in Bezug auf Flexibilität, Pflegeleichtigkeit und Formschönheit gerecht werden? All diese Bedingungen erfüllen die Pflege- und Visitenwagen. Aus der Vielzahl der Kombinationsmöglichkeiten finden Sie auf dieser Katalogseite einige Beispiele dargestellt. Wie bei unseren Stationswagen sind sämtliche Pflege- und Visitenwagen auch in Sonderfarben lieferbar. Bitte teilen Sie uns Ihre Wünsche mit und fordern ein ausführliches Angebot an.

<b>Serie 1000</b>	Maße	510x550x1150
<b>Serie 2000</b>	Maße	960x550x1150
<b>Serie 3000</b>	Maße	685x550x845






☐ PAW 1500

☐ PAW 1200/T





☐ PAW 1310

☐ PAW 2311

☐ PAW 3311

☐ PAW 3020/T


PAW 2620 PAW 3010 PAW 3002 PAW 2511 PAW 3311 PAW 3050 PAW 2311 PAW 3202 PAW 2100



PAW 1120 PAW 1200 PAW 1202 PAW 1500 PAW 1210 PAW 1310 PAW 2401 PAW 2501





☐ Art. 1560



☐ Art. 1550, 1600, 1550/232  
offen



☐ Art. 1550, 1600, 1550/232  
geschlossen



☐ Art. 1580



☐ Art. 2550



☐ Art. 2550



Zentralbremse



Feststeller pro Rolle



Lenkrollen mit  
Zentralstopp



Richtungsfeststeller



oberer Abweisrahmen



Deichsel + Kupplung



Zylinderschloss



Etikettrahmen A4, A5, A6


☐ Art. 3020

☐ Art. 2300

☐ Art. 2300

Art.Nr.	Modell	Bezeichnung	Abmessungen/mm
4482111	1560	1 herausnehmbarer Fachboden, Räder 160 mm	1230x630x1200
	1560	1 herausnehmbarer Fachboden, Abweisrahmen oben	1230x630x1245
4482901	1550/232	2 herausnehmbare Fachböden, Räder 200 mm	1230x630x1500
	1550/232	2 herausnehmbare Fachböden, Abweisrahmen oben	1230x630x1545
4482102	1550	2 herausnehmbare Fachböden, Räder 200 mm	1230x630x1740
	1550	2 herausnehmbare Fachböden, Abweisrahmen oben	1230x630x1785
4482910	1580	2/3 mit 2 herausnehmbaren Fachböden, 1/3 mit Kleiderstange, Räder 200 mm	1230x630x1740
	1580	2/3 mit 2 herausnehmbaren Fachböden, 1/3 mit Kleiderstange, Abweisrahmen oben	1230x630x1785
4482925	1610	1 herausnehmbarer Fachboden, Räder 160 mm	1400x720x1200
	1610	1 herausnehmbarer Fachboden, Abweisrahmen oben	1400x720x1740
4482920	1600	2 herausnehmbare Fachböden, Räder 200 mm	1400x720x1785
	1600	2 herausnehmbare Fachböden, Abweisrahmen oben	965x700x1725
4482950	3020	2 klappb. Fachböden, Räder 200 mm	800x600x1650
4482930	2300	2 klappb. Fachböden, m. Vorhang, demontiert, Räder 125 mm	800x600x1660
4482940	2250	2 klappb. Fachböden, mit 1 Türflügel, Räder 125 mm	
	2250	2 klappb. Fachböden, mit 1 Türflügel, Abweisrahmen oben	800x600x1750

#### Schrankwagen für Sterilgüter

4482118	1625 CR	Steril-Schrankwagen mit 2 herausnehmbaren Fachböden aus rostfreiem Stahl. Rollen Superelastic, blau, 200 mm mit verzinkten Bügeln und wasserdichten Lagern	1230x720x1500
4482119	3165	Schrankwagen 3-fach, Rollen Superlastic, blau, 160 mm mit verzinkten Bügeln und wasserdichten Lagern	1230x410x1585


☐ Art. 1625

☐ Art. 3165

Transportsysteme für ISO-Norm-Module 600x400 mm Korpus aus Leichtmetall.



□ 3170 Außenmaß  
977 x 710 x 1785 mm



□ 3150 Außenmaß  
1400 x 700 x 1785 mm



□ 3180 Außenmaß  
1400 x 710 x 1785 mm

Artikel-Nr.	Modell	Beschreibung	Räder
4485150	3150	2 verstellbare Fachböden, 1 Sektion für 12 Module 100 mm	200mm
4485170	3170	2 Sektionen mit je 12 Modulen 100 mm	200mm
4485180	3180	3 Sektionen mit je 12 Modulen 100 mm	200mm




□ 3430 Außenmaß  
655 x 515 x 1385 mm



□ 3425 Außenmaß  
915 x 655 x 1610 mm

Artikel-Nr.	Modell	Beschreibung	Räder
4485220	3430	Transportwagen für ISO-Norm-Behälter 10 Stück 100 mm + Sterilbehälter	100mm
4485555	3425	Transportwagen für ISO-Norm-Behälter 2x10 Stück 100 mm + Sterilbehälter	160mm



Artikel-Nr. 4485200  
Modell 3420 QL  
Standregal  
42 Module 100 mm



Artikel-Nr. 4485201  
Modell 3425 QL  
Standregal  
28 Module 100 mm

Artikel-Nr. 4485202  
Modell 3400 QL  
Verbindungsregal  
14 Module 100 mm




☐ 2050-1  
Art.Nr. 4483050

☐ 2050-2  
Art.Nr. 4483051

☐ 2050-1  
Art.Nr. 4483050

☐ 4500-1  
Art.Nr. 4483040

☐ 4500-2  
Art.Nr. 4483041

☐ 3950  
Art.Nr. 4483030

Artikel	Beschreibung	außen/mm	Liter
4483050	Entsorgungswagen (2050-1) mit Leichtmetall-Abweisrahmen	1040x650x1415	714
4483051	Entsorgungswagen (2050-2) mit Graugummi-Abweisrahmen	1100x650x1415	714
4483040	Entsorgungswagen (4500-1) mit Leichtmetall-Abweisrahmen inkl. Ablaufhahn	1330x730x1345	1000
4483041	Entsorgungswagen (4500-2) mit Graugummi-Abweisrahmen inkl. Ablaufhahn	1400x760x1345	1000
Fahrwerk für 2050 und 4500 2 Bock-, 2 Lenkrollen Ø 160 mm			
4483030	Entsorgungswagen mit Deckel	1030x630x800	366
Aufpreis für			
4483052	Silikonabdichtung „wasserdicht“	Modell 2050 und 4500	
4483053	Ablasshahn (nur in Verbindung mit Graugummi-Abweisrahmen)	Modell 2050	
4482105	Deichsel (nur in Verbindung mit Graugummi-Abweisrahmen)		
4482108	Feststellbare Lenkrolle		
4483109	Zentrallbremse (nur in Verbindung mit Graugummi-Abweisrahmen)		
4483110	Richtungsfeststeller (nur in Verbindung mit Graugummi-Abweisrahmen)		



□ 680

### Federbogenwagen (Hubwagen)

Federboden mit Führung aus Leichtmetall und Nylonrollen. Glatte Innenwände. Feder aus gehärtetem Stahl garantiert beim Beladen eine gleichmäßige Füllhöhe. Rad-Anordnung 1–2–1, auf Wunsch Eck-Anordnung.

Art.-Nr.	Modell	Abmessungen		Räder mm	tariert* kg
		innen/mm	außen/mm		
4480099	680-0	1000x420x530	1080x450x770	125	35
4480100	680-1	1000x600x560	1080x630x800	125	50
4480200	680-2	1390x700x560	1470x730x800	125	100
4480300	680-3	1470x900x585	1550x930x850	150	130
4480400	Aufpreis 4 Lenkrollen 125 mm in Eckanordnung				



□ BA 20

### Transportwagen aus Leichtmetall

Wände durch Sicken verstärkt. Radanordnung 1–2–1. Auf Wunsch Eckanordnung.

Art.-Nr.	Modell	Abmessungen		Räder mm	Volum. Liter
		innen/mm	außen/mm		
4481121	BA 20-2	1000x500x610	1030x530x770	100	305
4481120	BA 20-3	1000x600x610	1030x630x770	100	366
4480200	Mehrpreis Rollen von 100 mm auf 125 mm				
4481125	BA 20-4	920x680x685	950x710x875	125	428
4481126	BA 20-5	1300x700x610	1330x730x805	125	555
4481127	BA 20-6	1300x700x685	1330x730x880	125	623
Aufpreis gelochte Ausführung (Durchmesser 10 mm) pro Wagen					

### Kleine Transportwagen aus Leichtmetall

Wände durch Sicken verstärkt. Räder: Standard 2 Bock-, 2 Lenkrollen. Auf Wunsch 4 Lenkrollen.



□ 858

mit herausnehmbarem perforiertem Doppelboden und Ablasshahn.



□ 1695



□ 1380

Art.-Nr.	Modell	Abmessungen		Räder mm	Volum. Liter
		innen/mm	außen/mm		
4481107	1380-2	700x560x560	720x580x760	100	219
4481123	1380-3	950x550x600	970x570x760	100	313
4481195	1695	1470x900x670	1500x930x865	140	886
4481158	858	1000x600x440	1030x630x710	200	264
4482999	Mehrpreis 4 Lenkrollen				



D 3008/235

D 3008/330

D 3008/570



D 3008/235


**Deckel**

anschnallt, mit 2 Verschlüssen.  
Auf Wunsch 2 Zylinderschlösser.



D 3008/430 P

D 3008/415


D 3008/656

Art.-Nr.	Modell-Nr.	Fahrwerk	Maße in mm (LxBxH)		Vol. in L	Rad-ø mm	Tragkraft kg	Best.-Nr. Wagen	Deckel g. Aufpreis
			innen	außen					
4110235	D 3008/235	B	700x550x580	730x580x742	223	100	200	20 3008 01	45 0089 01
4110236	D 3008/236	D	700x550x580	730x580x742	223	100	200	20 3008 02	45 0089 01
4110240	D 3008/240	B	700x575x570	730x605x732	229	100	200	20 3008 03	45 0089 03
4110330	D 3008/330	B	960x550x610	990x580x772	322	100	200	20 3008 04	45 0089 04
4110331	D 3008/330	D	960x550x610	990x580x772	322	100	200	20 3008 05	45 0089 04
4110415	D 3008/415	A	1000x640x650	1030x670x846	415	125	150	20 3008 06	45 0089 06
4110416	D 3008/415	B	1000x640x650	1030x670x846	415	125	250	20 3008 07	45 0089 06
4110430	D 3008/430 P	A	1100x600x650	1130x630x848	430	125	150	20 3008 08	
4110570	D 3008/570	B	1250x650x685	1280x680x870	560	125	250	20 3008 09	45 0089 09
4110656	D 3008/656	A	1250x700x750	1280x730x945	656	125	150	20 3008 10	45 0089 10
4110945	D 3808/945	B	1500x900x700	1680x930x972	945	200	400	20 3808 01	

**Körbe**

☐ Körbe

Art.-Nr.	Modell	LxBxH außen	Liter	Gewicht	Wände+Boden
4110700	A 113/1	564x360x288	50	2,5 kg	gelocht
4110701	A 1130/1	564x360x288	50	2,5 kg	ungelocht
4110710	A 113/2	723x456x288	82	3,5 kg	gelocht
4110711	A 1130/2	723x456x288	82	3,7 kg	ungelocht



Rollenarrangements

**Fahrgestelle**

☐ Fahrgestelle

Art.-Nr.	Modell	LxBxH außen	passend zu Körben
4110750	C 915/1	150 mm Höhe	A 113/1 + A 1130/1
4110751	C 915/2	150 mm Höhe	A 113/2 + A 1130/2
4110760	C 913/1	440 mm	A 113/1 + A 1130/1
4110761	C 913/2	440 mm	A 113/2 + A 1130/2





Für den Transport und die Lagerung von Wäsche und anderen Waren empfehlen wir Ihnen Rollcontainer. Die abklappbare und schwenkbare Vorderwand bietet hierbei ein Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit. Sämtliche Teile unserer hochwertigen Container werden in modernsten Anlagen produziert und verzinkt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Nutzen Sie die große Produktpalette der Fritz-Rode-GmbH, denn sicherlich lässt sich auch in ihrem Hause der Transport optimieren. Wir beraten Sie gern vor Ort.

☐ Standard

Wir fertigen Größen bis zu 1200x1000x2500 mm aus Stahl. Die Oberflächen sind verzinkt oder wahlweise lackiert. Bei weit über 20 verschiedenen Modellen haben wir auch sicherlich den passenden Container für Ihr Unternehmen. Weitere Informationen und Preise erhalten Sie auf Anfrage.


☐ Kombi R

☐ Spezial R

☐ Standard


Wandabweisrollen braun und grau



Spanngurte



Beschriftungstafel



Kleiderstangen

Auskleidungen und Abdeckhauben für Container und andere Transportgeräte werden in unserer Näherei nach Ihren Wünschen gefertigt. Wir verwenden hierzu nur hochwertigste Stoffe, damit auch Sie bei Ihren Kunden einen guten Eindruck hinterlassen. Wir bieten Ihnen 6 unterschiedliche Farben, wahlweise auch mit Ihrer Nameneinwebung. Lieferbare Farben: weiß, rot, blau, grün, braun, gelb. Qualitätsmuster und Preise erhalten Sie auf Anfrage.



☐ Auskleidung

☐ Abdeckhaube


**5 Böden**




SRW 8  
8 Fächer  
610 mm




SRW 12  
12 Fächer  
912 mm



SWR 16  
16 Fächer  
1217 mm



SWR 20  
20 Fächer  
1520 mm



SWR 24  
24 Fächer  
1826 mm


- ☐ Einzelfachgröße  
290 (B) x 340 (H) mm  
Tiefe 457 oder 610 mm




**6 Böden**




SWR 10  
10 Fächer  
610 mm




SWR 15  
15 Fächer  
912 mm



SWR 20  
20 Fächer  
1217 mm



SWR 25  
25 Fächer  
1520 mm



SWR 30  
30 Fächer  
1826 mm

- ☐ Einzelfachgröße  
290 (B) x 265 (H) mm  
Tiefe 457 oder 610 mm

- ☐ Gesamthöhe 1825 mm  
4 Lenkrollen ø 150 mm



Etikettenrahmen



Fachteiler



Kleiderstange



Stoßsicherung



Lenkrolle mit  
Doppelstopp



- ☐ **Regale**  
und Zubehör in verschie-  
densten Längen, Breiten  
und Höhen



- ☐ **Regalwagen**  
4 Fachböden, 4 Lenkrollen  
150 mm, 2 mit Rad- und  
Drehkranzbremse



- ☐ **Kombinierte Sortierregalwagen**  
Sortierregalwagen und Garderobe  
in einem Wagen



Die gezeigten Modelle sind auch höhenverstellbar lieferbar.

Art. Nr.	Beschreibung	Länge / mm
4111100	Ablegetisch MT 1	1500
4110111	Ablegetisch MTR (F) 1	1500
4110200	Ablegetisch MT 2	2000
4110211	Ablegetisch MTR (F) 2	2000
4110300	Ablegetisch MT 3	2500
4110311	Ablegetisch MTR (F) 3	2500
4110400	Ablegetisch MT 4	3000
4110411	Ablegetisch MTR (F) 4	3000

Die Arbeitstische bestehen aus einer Stahlrohrkonstruktion. Die helle, kunststoffbeschichtete Tischplatte ist wasser-, hitze- und desinfektionsbeständig und hat ringsum eine schwarze Stoßleiste.

## Gestelle



☐ Sackaufhalter Art. 4020100



☐ Ablagebock Art. 4008100



☐ Klappwagen, verchromt Art. 4007001




☐ Untersetzwagen für 85 u. 100 L Wanne



☐ Art. 4101010 85 Liter  
Außen 800x550x300 mm  
Farben weiß + rot



☐ Art. 4101001 100 Liter  
Außen 900x550x360 mm



☐ 4014 Konfektionsständer  
180x180 cm Gestell weiß lackiert,  
Ovalrohr-Tragegange verchromt.  
Weitere Modelle auf Anfrage.





Die sich in der Waschmaschine selbstöffnenden Wäschesäcke sind aus einem hochwertigen Polyestergewebe gefertigt.

Die verwendete Spezial-Polyesterfaser ist selbstverständlich kochfest und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus. Die spezielle Einfärbung und Thermofixierung verhindert ein Ausbluten der Farben und ein Schrumpfen des Gewebes.

Sämtliche Wäschesäcke entsprechen in allen Punkten den gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien des Bundesgesundheitsamtes sowie der Berufsgenossenschaften. Das Flächengewicht beträgt ca. 220 g/qm.

#### Textil-Wäschesack, selbstöffnend

- Gewebequalität: 100 % Polyester
- Fassungsvermögen: ca. 12 kg Wäsche
- Mit 2 angenähten Verschlussknebeln
- wahlweise in rot, gelb, grün, blau, braun oder grau
- **wasserdichte Ausführung in gelb und blau**
- 2 waagerechte Farbstreifen

Grundfarbe: weiß oder vollfarbig


#### Textil-Wäschesäcke



Grundfarbe: weiß



Grundfarbe: vollfarbig



Serienmäßig mit 2 angenähten Verschlussknebeln ausgestattet.

Die Wäschesäcke sind auch mit **Texteinwebung** in einem zusätzlichen Mittelstreifen lieferbar. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Spezialangebot.

☐ Waschnetze


Für das Einsammeln von Wäsche bieten wir Ihnen unterschiedlichste Transportsäcke und Waschnetze an. Zur Herstellung aller angebotenen Produkte verwenden wir ausschließlich hochwertigste und kochfeste Polyestergerewebe, die den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Eine Eigentumskennzeichnung durch Einwebung oder Bedruckung ist ebenso möglich wie der Einsatz von Transpondern in der Verschlusstechnik. Sonderanfertigungen und kurze Lieferzeiten gehören genauso selbstverständlich zu unseren Stärken wie der günstige Preis.


☐ Knopf und Bandefassung

☐ RODI-Verschluss

☐ Netzverschlussnadeln

☐ Fest vernähter Knopfverschluss


Größe / cm	Artikel-Nr. ohne Verschluss	Artikel-Nr. mit Knopf
40x60	2111+Farbnr.	R 2121+Farbnr.
50x70	2112+Farbnr.	R 2122+Farbnr.
60x90	2113+Farbnr.	R 2123+Farbnr.
80x130	2115+Farbnr.	R 2125+Farbnr.
70x110	2116+Farbnr.	R 2126+Farbnr.

#### Farbnummer

002 = Rot    005 = Gelb    009 = Blau  
011 = Grün    010 = Weiß

Weitere Farben auf Anfrage.

#### Transportsäcke Altenheim 52x70 cm

inkl. Schlaufe zum Aufhängen in 140 und 175 g  
Wahlweise mit OS-Verschluss, Gegenzugkordel oder einfacher Kordel.

140 g/qm, „zebragestreift“

Folgende Farben sind lieferbar: weiß mit blau, grün, gelb, rot, orange und braun

Art.-Nr.	Größe cm	Farbe
2522200	52x75	farbig / weiß gestreift
2522099	Aufpreis für Tasche 10x15 cm, bitte Farbe angeben	

175 g/qm, vollfarbig

Folgende Farben sind lieferbar: weiß, blau, hellblau, grün, gelb, rot, orange und grau

Art.-Nr.	Größe cm	Farbe
2522300	52x75	weiß
2522400	52x75	farbig
2522099	Aufpreis für Tasche 10x15 cm, bitte Farbe angeben	



### Desinfektionsinsel „Desi“

Vireninfektionen häufen und breiten sich gerade in der letzten Zeit vermehrt aus. Um sich vor Ansteckungen zu schützen, raten Ärzte und Gesundheitsexperten, als vorbeugende Maßnahme die Hände oft zu waschen. Dieses ist jedoch nicht an jedem Ort möglich.

**Die Desinfektionsinsel „Desi“** ist an jedem Ort problemlos einsetzbar und bietet für die Händedesinfektion ideale Voraussetzungen. Schützen Sie daher sich und Ihre Mitmenschen.

„Desi“, fahrbar mit Desinfektionsmittelspender und Tropfschale

Liebe Besucher!  
Bitte Hände desinfizieren!  
Schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen.

Drücken Sie bitte den Hebel des Spenders nach unten und reiben Sie Ihre Hände gründlich mit dem Desinfektionsmittel ein.

Vielen Dank für Ihre Rücksicht!



„Desi“, fahrbar mit Desinfektionsmittelspender, Tropfschale und Utensilienkörben

## MRSA-Wagen

### MRSA 1



**MRSA1-Wagen** mit erhöhter geschlossener Rückwand, Desinfektionsmittelspender, Tropfschale und Handschuhboxhalterung. Schrankteil mit Flügeltür inkl. Zylinderschloß und 2 höhenverstellbaren Zwischenböden = 3 Fächer.

### MRSA 2



auch farbig lieferbar

**MRSA2-Wagen** mit einer erhöhten offenen Rückwand aus Edelstahl. Rundrohr mit Normschiene, Desinfektionsspender, Tropfschale und Handschuhboxhalterung. Schrankteil mit Flügeltür, inkl. Zylinderschloß und Trägerwänden für Module.

## Zubehör



Desinfektionsspender mit Tropfschale



Handschuhboxhalterung 1fach, 2fach



Handschuhboxhalterung 3fach für MRSA-Wagen



Kleiderhaken für die Rückwand



**Fritz Rode** GmbH

Postfach 3624  
Hettlicher Masch 22  
49026 Osnabrück

Mail [info@fritz-rode.de](mailto:info@fritz-rode.de)  
Tel. 05 41-50 53 60  
Fax 05 41-50 53 36



[www.fritz-rode.de](http://www.fritz-rode.de)